

BMSC (バッテリー遠隔監視サービス)

バッテリー
IoT


バッテリーの稼働状態を
クラウドで管理するサービス



メリット 予防保守の実現で故障減少。寿命予測に基づく予算管理ができる。

メンテナンスが向上・・・トラブル減少。
計画的な予算管理・・・コストセーブ。

内容 液枯れ、充電異常、過充電などを監視しアラート発信、寿命も予測。



こんなこと、できる！

充電状況/稼働状況を把握する。
メンテナンス状況(液枯れ等)を知る。
データに基づく改善、計画的な運用。

こんな効果、ある！

稼働状況に合わせた事業計画。
バッテリーの故障が減る。
メンテナンス向上による延命効果。

《お問い合わせ》



株式会社 イーコース

〒104-0042
東京都中央区入船1-1-26 永井ビル5F
TEL:03-6280-3038 FAX:03-6280-3037

デオナイザー（精製水製造装置）

補水液 を水道水から造り、
購入費を **ゼロ** にします。



メリット

「**保管スペース**」「**廃棄物**」も無くなり
確実に**コスト削減**ができます。

⇒ **実は多くの納入実績があります**

内容

- ・デオナイザーは、水道水から精製水を作る装置です。
- ※約 3,000 ㍓ でカートリッジ(型式:PS-600J)交換。
- ※水道圧を利用した補水システムが実現できます。

蛇口近くの壁面に固定してご使用ください。

参考価格

PS-300J(本体)
96,000円＋税

PS-600J(交換用カートリッジ)
50,000円＋税



《お問い合わせ》



株式会社 **イーコース**

〒104-0042
東京都中央区入船1-1-26 永井ビル5F
TEL:03-6280-3038 FAX:03-6280-3037



e-course

シールド バッテリー (AGM)

メンテナンスフリーなのに
強固な仕様で長寿命を実現。



メリット

「補水が不要」「周囲の腐食も無し」
ドイツのメーカーの自信作は、信頼性
が高いので従来の不安を払拭します。

内容

- ・AGM+ゲルのハイスペックバッテリーです。
- ※ 端子、ケーブルの腐食もありません。
- ※ 充電器とのマッチングで効果を発揮します。

最新のホップケESSテクノロジー (AGM+ゲル) 融合

ドイツの歴史ある「ホップケ バッテリー」です。

参考価格

トラックブロック 6TB170(6V) × 8個 【48V】
264,000 円 (@33,000円) + 税

トラックブロック 6TB220(6V) × 8個 【48V】
328,000 円 (@41,000円) + 税

※ 上記組み合わせ以外は別途問合せください。



 **HOPPECKE**
POWER FROM INNOVATION

HOPPECKE Batteries Co., Ltd.
〒223-0058
神奈川県横浜市港北区新吉田東B-29-2B

《お問い合わせ》



株式会社 **イーコース**



e-course

〒104-0042
東京都中央区入船1-1-26 永井ビル5F
TEL:03-6280-3038 FAX:03-6280-3037

ユーロ コネクター

割れ にくい、発熱 にも強い
Euro 仕様 の コネクター



メリット

破損などによる ショート から
バッテリー を 保護 します。

⇒ 「**燃焼事故**」防止

内容



参考価格

Euro 160 Amp Kit - Pin
(24V~96V)

5,200 円+税

Euro 160 Amp Kit - Socket
(24V~96V)

6,600 円+税

Euro Handle Kit
(24V~96V)

3,800 円+税

※ 320 Amp (大型バッテリー) 用もごさいます。

《お問い合わせ》



株式会社 イーコース

〒104-0042
東京都中央区入船1-1-26 永井ビル5F
TEL:03-6280-3038 FAX:03-6280-3037

e-course

接続幹 フューズ


特許出願中

バッテリーを **大電流** から
保護するための**ヒューズ**です。



メリット

ショートによる **大電流** から
バッテリーを保護します。



接続幹
(BusBer)

⇒ **「燃焼事故」防止**


検証試験

公称電圧 48 V

公称容量 400 Ah / 5 h

ショート電流 最大 1900 A

溶断時 1600 A 溶断まで 2.1 秒



参考価格 (取付費別途)

大型バッテリー 48V 用

9,000円+税

プラス端子から第1セルと第2セルを接続する接続幹を
【接続幹ヒューズ】に交換してください。

※ 年次点検の際は新しい【接続幹ヒューズ】に交換してください。
(安全にご使用頂くため一年毎に交換してください)



《お問い合わせ》



株式会社 **イーコース**

〒104-0042
東京都中央区入船1-1-26 永井ビル5F
TEL:03-6280-3038 FAX:03-6280-3037

レーザー ライン マーカー

車両周囲の**立入禁止エリア**を
床面に **赤い線** で表示します。



メリット

「**赤い線**」が床面に表示されるので
周囲の作業員が **認識** しやすくなります。
⇒ 接触事故防止

内容

- ・取付け位置はカウンターウエイトの上部。
- ※公道走行する車両の場合制約があります。
- ※裸眼での直視は避けてください。(クラス2)

距離は1 m～5 m位まで自由に設定可能です。



参考価格 (取付費含む)

12V 車用(2灯)
30,000円+税

48V 車用(2灯)
45,000円+税



《お問い合わせ》



株式会社 イーコース

〒104-0042
東京都中央区入船1-1-26 永井ビル5F
TEL:03-6280-3038 FAX:03-6280-3037



傾きセンサー（マスト用 水平器）

マストに後付けするだけの
傾き確認用センサー



メリット

取付け **簡単** で、マストに固定でき、
マストの **傾き** を **LED表示** します。
※ マストの傾きによる事故を防止。

内容

本製品「フラットフォーク」を爪の上に乗せて
LEDが緑色に点灯（水平）するよう角度を調整
します。

その角度の状態で「フラットフォーク」をマスト
の側面に取付けます。（マグネット付き）

参考価格

FF - 1CB ※ 電源：バッテリー
48,000 円 + 税

**FLAT
FORK**
LEVELS FORKLIFT LOADS



製品名：フラットフォーク
（アメリカ製）

《お問い合わせ》

 Philadelphia Scientific®
industrial battery innovation Japan



株式会社 **イーコース**

〒104-0042
東京都中央区入船1-1-26 永井ビル5F
TEL: 03-6280-3038 FAX: 03-6280-3037

e-course